



ASP-TRAPANI .REGISTRO
UFFICIALE.0133218.11-09-2025.h.11:35.USCITA

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Via Mazzini 1 – 91100 TRAPANI
Tel 0923-805111 – fax 0923/873754
Codice Fiscale – P.IVA 0236328081

U.O.C. Gestione e Vigilanza delle farmacie in convezione

Ai Medici di Medicina Generale
Ai Pediatri di Libera Scelta
Ai Medici Specialisti Ospedalieri
Ai Medici Specialisti Ambulatoriali
Per il tramite dei Direttori Sanitari dei PP.OO.
Direttori dei Distretti Sanitari
Responsabili Ospedalità Privata

Per il tramite di Alle Farmacie Convenzionate
Federfarma Trapani
Alle Farmacie non associate

e.p.c. Ai Dirigenti Farmacisti dell'ASP Trapani

OGGETTO: Analisi farmacoeconomica relativa alle specialità medicinali a base di Enoxaparina. Costi/ddd

A seguito di un aggiornamento dei prezzi al pubblico dei farmaci a base del p.a. Enoxaparina sodica, si riporta un nuovo prospetto relativo alle specialità medicinali con minor costo/ddd per i vari regimi di erogazione.

A tal proposito si ritiene utile specificare le indicazioni terapeutiche e i vari regimi di erogazione.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE EROGATE IN CONVENZIONATA:

- Profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti NON CHIRURGICI affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso.
- Prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi.
- Trattamento della trombosi venosa profonda TVP e dell'embolia polmonare (EP) ad esclusione dell'EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica.
- **Sindrome coronarica acuta:**
 - Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale.

-Trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

La Specialità medicinale a base di Enoxaparina Sodica A **MINOR COSTO/DDD** per le indicazioni da erogare in **CONVENZIONATA** è **P'ENOXAPARINA ROVI**.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE EROGATE IN DPC:

- Profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato (enoxaparina 2000 UI/die) e alto (enoxaparina 4000 UI/die), in particolare quelli sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica (rientra in questa indicazione anche il taglio cesareo quale intervento addominale maggiore).
- Trattamento prolungato della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione della sua recidiva nei pazienti con cancro attivo (solo per INHIXA, tutti i dosaggi).

La Specialità medicinale a base di Enoxaparina Sodica A **MINOR COSTO/DDD** per le indicazioni da erogare in **DPC** è **P'INHIXA**

INDICAZIONI TERAPEUTICHE EROGATE IN DISTRIBUZIONE DIRETTA:

EPARINE A BASSO PM EROGABILI A TOTALE CARICO DEL S.S.N. AI SENSI DELLA LEGGE 648/96 E RELATIVE INDICAZIONI TERAPEUTICHE		
ALLEGATO AIFA	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA
Lista 648/96 (farmaci orfani/ malattie rare)	Eparine a basso peso molecolare originatore o biosimilare	Profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio.
ALLEGATO 1 – maggio 2022	Eparine a basso peso molecolare originatore o biosimilare	Profilassi delle trombosi venose profonde in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio (KHORANA ≥ 3)[con condizione che l'indicazione sia posta dallo specialista ematologo o oncologo]
ALLEGATO 1 – maggio 2022	Eparine a basso peso molecolare originatore o biosimilare	Profilassi delle trombosi venose profonde in pazienti a rischio affetti da mieloma multiplo, sulla base del giudizio clinico individuale
ALLEGATO 8 – gennaio 2019	Eparine a basso peso molecolare originatore o biosimilare	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging). <u>Criteri di inclusione:</u> • pazienti a rischio basso, moderato ed elevato di tromboembolismo. • pazienti portatori di valvole meccaniche con INR <u>Criteri di esclusione:</u> • pazienti sottoposti a procedure con minimo rischio di sanguinamento (procedure dermatologiche minori come escissione di tumori basali e squamosi, cheratosi attiniche e nevi, cataratta con anestesia topica (non retrobulbare), avulsioni dentarie semplici, igiene dentaria (detartrasi), biopsie ossee).
ALLEGATO P5- gennaio 2019 (USO IN PEDIATRIA - OFF LABEL)	ENOXAPARINA (originatore o biosimilare)	Profilassi e terapia delle trombosi venose profonde e della embolia polmonare, anche correlate a catetere venoso centrale anche con somministrazione endovenosa. trattamento della trombosi arteriosa. Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle 4 ore di durata

Inoltre, è prevista l'erogazione del 1° Ciclo Terapeutico completo post dimissione fino a un massimo di 30 giorni di terapia.

La specialità medicinale a base di Enoxaparina Sodica a **MINOR COSTO/DDD** in Distribuzione diretta è l'**INHIXA**

Se, per ragioni cliniche e/o rilevanti il clinico dovesse ricorrere all'originatore o biosimilare a più alto costo, le SS.LL. sono tenute a rendere, contestualmente alla prescrizione, la motivazione della scelta del farmaco a maggior costo in ottemperanza al D.A. n. 540/14 recante *"Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originatori Biosimilari a minor costo di terapia"*.

Il Dirigente Farmacista


Dott. Tindaro Galco' Labruzzo



Il Direttore f.f.

U.O.C. Gestione e Vigilanza delle farmacie

Dott.ssa Marianna Sferrazza Papa



Il Direttore f.f.

U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

Dott. Daniele Taranto

